


ITEM	PRENDA	CANT.	UNID.	CARACTERÍSTICAS - ESPECIFICACIONES	OBSERVACIONES
1	DIVISOR DE AMBIENTES	3		FABRICADO EN PVC. COMPUESTA POR PANELES EXTRUIDOS ARTICULADOS Y DEBIDAMENTE INCRUSTADOS, FORMANDO UNA PARED PLEGABLE MOVIL QUE PERMITA LA DIVISION DE CAMAS HOSPITALARIAS.	
2	ESTUFA AL ACEITE	2		TRES NIVELES DE POTENCIA Y 11 ELEMENTOS UN TERMOVENTILADOR DE 400 WATTS DE POTENCIA QUE SE ENCIENDE Y APAGA POR SEPARADO. SEGURO ANTIVOLTEO QUE PERMITE EL APAGADO AUTOMÁTICO EN CASO DE CAÍDAS THERMOSTATO TIMER DE 24 HORAS LA ESTUFA ES MUY FÁCIL DE MOVER DE LUGAR Y LLEVARLO DONDE SE TENGA UN ENCHUFE. NO REQUIERE DE MANTENIMIENTO CONSERVA CALOR POR CIERTO TIEMPO UNA VEZ APAGADO NO EMITE NINGÚN TIPO DE SONIDO A DIFERENCIA DE LO TERMOVENTILADORES	

			QUE EMITEN ZUMBIDOS LIGERO	
3	ESCALERA PLEGABLE	1	<p>TAPA PLASTICA CON RANURAS PARA HERRAMIENTAS PORTA CUBETAS TIRANTES ANTIPELLIZCOS TACONES CON SUELA ANTI DERRAPANTE CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG</p> <p>MEDIDAS - ALTURA TOTAL DE LA ESCALERA: 1,54 M - ANCHO DE LA BASE: 49 CM - ANCHO EXTREMO SUPERIOR: 33 CM - ANCHO DE ESCALONES: 5,5 CM - VOLUMEN APROXIMADO: 0,10 M3 - PESO DEL PRODUCTO: 4 KG</p>	
4	MESA DE NOCHE	5	<p>CHAPA METALICA, REDUCIDO EN FRIJO, TABLERO ABS, CAJON ABS, Y PUERTA DE ENTRADA, MESA EXTENSIBLE, ESTANTE INTERNO ABC, CON RUEDA, LARGO 19.5 ANCHO 20CM, ALTO 28CM</p>	
	SILLA DE RUEDAS	4	<p>DE ACERO INOXIDABLE, PINATO CON POSA BRAZO, FIJO Y PIERNERAS REMOVIBLES, DE 46 CM DE ANCHO, CAPACIDAD 136 KG, DE VINILO Y RUEDA, DE GOMA DRIVE.</p>	

SILLON DE REPOSO	1	<p>LAS MEDIDAS DEBEN SER DE 100 CM DE ANCHO, 98 CM DE LARGO, 100 CM DE ALTURA. DE MATERIAL CUERO DE TRES MOVIMIENTO CON PALANCA.</p>	
SOFA CAMA	6	<p>DEBE TENER POCO DESPLAZAMIENTO CUANDO SE ABRE, PARA NO OCUPAR ESPACIO NECESARIO PARA EL CUIDADO DEL PACIENTE.</p> <p>UN SOFÁ CAMA PARA CLÍNICAS DEBE ESTAR TAPIZADO EN TEJIDO DE FÁCIL LIMPIEZA, RESISTENTE A ÁCAROS, HUMEDAD Y FUEGO.</p>	