

ITEM:1	BANDEJA METALICA	CANTIDAD: 3 PIEZA
MARCA:	MODELO:	
PAÍS DE FABRICACIÓN:		
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<p>APLICACIÓN, PARA ALMACENAR MATERIALES DENTALES, INSTRUMENTOS DENTALES, ETC</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ACERO INOXIDABLE TIPO 304 O MEJOR 2. ESPESOR MÍNIMO DE 0.4 mm O MEJOR 3. SIN TAPA 4. AUTOCLAVABLE 121 °C 5. DIMENSIONES 40x30x5 cm 6. FÁCIL DE LIMPIAR 		
RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. 		
GARANTÍAS		
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), • GARANTÍA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA CON COBERTURA DE REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, • EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 		


 Lic. Natalia Condori Canaviri
 JEFE/A DE ENFERMERIA
 DE POLICONSULTORIO CENTRAL
 REGIONAL LA PAZ
 CAJA DE SALUD DE LA RANCA PRIVADA

ÍTEM: 1	TERMOMETRO PEDIATRICO	CANTIDAD: 2 PIEZA
MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	
PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE (2022))	
I. REQUISITOS BASICOS:		
CARACTERISTICAS TECNICAS		
GENERALES		
<ul style="list-style-type: none"> • TERMOMETRO DIGITAL • PARA USO EN PACIENTES PEDIATRICOS. • MEDICION NO INVASIVA • DISTANCIA AL MENOS 5 CM. • LECTURA RAPIDA EN MENOS DE 1 MINUTO • PANTALLA LCD • APAGADO AUTOMATICO • RESISTENTE AL AGUA Y DESINFECTABLE • BATERIAS O PILAS REEMPLAZABLES • ALARMAS AUDITIVAS Y/O VISUALES • RANGO DE TEMPERATURA 32° A 42° O MEJOR • MEMORIA GUARDA VALORES • COLORES DE AL MENOS DOS PROPUESTAS PARA ELECCION DE LA INSTITUCION. 		
ACCESORIOS REQUERIDOS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. TERMOMETRO 2. PILAS O BATERIAS RECARGABLES 3. PROTECTOR O ESTUCHE, SI CORRESPONDE 		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
<ul style="list-style-type: none"> • CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. 		
RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS HABILDES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. • LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA 		
GARANTIAS		
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) • GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD • GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES 		

Item 3

ÍTEM: 1	TALLIMETRO PEDIATRICO	CANTIDAD: 2 PIEZA
MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	MODELO: : (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	
PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE))	
I. REQUISITOS BASICOS:		
CARACTERISTICAS TECNICAS		
<ol style="list-style-type: none">1. PARA PACIENTES NEONATALE O PEDIÁTRICOS.2. PARA ESTUDIOS NUTRICIONAL Y DE DESARROLLO DE LACTANTES Y NIÑOS3. RANGO DE MEDICION DE 100 CM O MEJOR4. SUPERFICIE LISA5. DE FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION6. MATERIAL DE PLASTICO ABS O SIMILAR7. TOPE DE CABEZA RIGIDA8. TOPE DE PIE MOVIL9. ESCALA LEGIBLE Y BIEN DIMENSIONADA		
ACCESORIOS REQUERIDOS		
<ol style="list-style-type: none">1.		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
<ul style="list-style-type: none">• CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
<ul style="list-style-type: none">• LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION• PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.• LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO• CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA		
GARANTIAS		
<ul style="list-style-type: none">• GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION)• GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD• GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES		


C.A. García & Condori Canavín
JEFATURA DE ENFERMERIA
DE POLICONSULTORIO CENTRAL
REGIONAL LA PAZ
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

ITEM:1	ESPÉCULOS	CANTIDAD: 30 PIEZAS
MARCA:	MODELO:	
FABRICACIÓN:		
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
APLICACIÓN, procedimientos en ginecología. <ol style="list-style-type: none">1. PIEZA DE USO MEDICO2. FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO DE ACUERDO NORMAS ISO O SIMILAR3. ACABADO EN MATE O SATINADO4. SE DEBE PERMITIR LAVADOS CON DETERGENTES ENZIMÁTICO O SIMILARES5. RESISTES A GOLPES, AGENTES CORROSIVOS Y ALTAS TEMPERATURAS6. AUTO CLAVABLE7. CON SISTEMA DE SEGURIDAD, QUE EVITE EL CIERRE DE LAS VALVAS DURANTE EL EXÁMENES O PROCEDIMIENTO8. CON MAGO ERGONÓMICO9. TIPO GRAVE10. TAMAÑO MEDIANO		
RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO		
<ul style="list-style-type: none">• LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION.• PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.		
GARANTÍAS		
<ul style="list-style-type: none">• GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN),• GARANTÍA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA CON COBERTURA DE REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS,• EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD		


Martina Condori Canaviri
JEFATURA DE ENFERMERIA
DE POLICONSULTORIO CENTRAL
REGIONAL LA PAZ
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

ITEM:1	BLEFARÓSTATO NEONATOS	CANTIDAD: 6 PIEZAS
MARCA:	MODELO:	
FABRICACIÓN:		
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
APLICACIÓN, PROCEDIMIENTOS EN <i>OF TALM O L O G I A</i> 1. PARA USO EN PACIENTES a. PEDIÁTRICOS NEONATALES b. PEDIÁTRICO NIÑO c. PEDIÁTRICO INFANTE 2. ACERO INOXIDABLE DE GRADO MEDICO 3. AUTOCLAVABLE 4. RESISTENTE A CAIDAS 5. BLEFARÓSTATO PEDIÁTRICO a. NIÑO 11MM CON 38MM DE LARGO O MEJOR b. INFANTE 10MM CON 38MM DE LARGO O MEJOR c. RECIÉN NACIDO/NEONATAL 4MM CON 25MM DE LARGO O MEJOR		
RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. 		
GARANTÍAS		
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), • GARANTÍA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA CON COBERTURA DE REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, • EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 		