

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Especificación técnica
5	Cinta Métrica	Con cinta métrica de cm de ancho color blanco con números de color negro con preferencia resistente a la limpieza, al contacto de la uña o dedo, de fácil lectura el 0 cm debe estar en la base y terminar en 188 cm aprox.
10	Baldes	De plástico resistente de 8 a 10 litros aprox con tapa.
12	Termómetros	Se adjunta las especificaciones.
12	Hule (metros)	Hule de primera calidad, resistente ha lavado con soluciones de limpieza y desinfectante de color beis.
6	Cortinas	Material de plástico transparente de primera calidad con los orificios y respectivos ganchos para sujetar los rebordes debe estar reforzado con tela tipo impermeable y con un orificio al centro tipo ventana, medida 4 metros por 3 metros aprox.
6	Contenedores	De plástico de color transparente con agarrador, con tapa de dos colores para diferenciar capacidad de 17 litros aprox.
12	Tapers	De plástico resistente, transparente las tapas con opción a dos colores, para diferenciar lo limpio y sucio. Medidas aprox 25x15 altura 13cm.


Dra. Mariana R. Condon Canavi
JEFATURA DE ENFERMERIA
DE POLICONSULTORIO CENTRAL
REGIONAL LA PAZ
CAJA DE SALUD DE LA BANCA

ÍTEM: 1	TERMOMETRO DE PUNTA FLEXIBLE	CANTIDAD: 12 PIEZA
MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	
PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	AÑO FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE (2022))	
I. REQUISITOS BASICOS:		
CARACTERISTICAS TECNICAS		
GENERALES		
<ul style="list-style-type: none"> • TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE • PARA MEDICION ORAL, AXILAR O RECTAL • LECTURA RAPIDA EN MENOS DE 1 MINUTO • PANTALLA LCD • APAGADO AUTOMATICO • RESISTENTE AL AGUA • DESINFECTABLE • BATERIASO PILAS REEMPLAZABLES • ALARMAS AUDITIVAS Y/O VISUALES • RANGO DE TEMPERATURA 32° A 42° O MEJOR • MEMORIA GUARDA VALORES • COLORES DE AL MENOS DOS PROPUESTAS PARA ELECCION DE LA INSTITUCION. 		
ACCESORIOS REQUERIDOS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. TERMOMETRO 2. PROTECTOR O ESTUCHE 		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
<ul style="list-style-type: none"> • CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • MANUAL DE USUARIO U OPERACIONES: MÁXIMO HASTA EL MOMENTO DE LA RECEPCIÓN DEBERÁ ENTREGAR EL <u>MANUAL ORIGINAL EN FÍSICO Y DIGITAL</u>, SI EL MISMO NO ESTA EN ESPAÑOL ACOMPAÑAR UNA TRADUCCIÓN. 		
RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS HABILIS, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. • LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO • CAPACITACION: EN EL USO Y CUIDADOS DEL EQUIPO, SI ASI LA INSTITUCION LO REQUIERA 		
GARANTIAS		
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACION), CON ANTIGÜEDAD DE FABRICACION NO MAYOR A UN AÑO. EN CASO DE ADJUDICACION, SI LA CSBP LO REQUIERE EN LA RECEPCION DEBERA PRESENTAR DOCUMENTACION DE RESPALDO (EJEMPLO CERTIFICADO DE ORIGEN, CERTIFICADO DE FABRICACION) • GARANTIA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTIA CON COBERTURA DE REPARACION Y/O SUSTITUCION DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, DESGASTES PREMATUROS, MALA INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DEL SERVICIO TECNICO EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD • GARANTÍA POST VENTA: DISPONIBILIDAD DE DOTACION DE INSUMOS, REPUESTOS, ACCESORIOS Y SOPORTE TECNICO DE POR LO MENOS TRES AÑOS POSTERIOR A LA CONCLUSION DE LA GARANTIA COMERCIAL, SUJETO A ACUERDO ENTRE PARTES 		


 Lic. *[Nombre]* Condori Canani
 JEFATURA DE ENFERMERIA
 DE POLI CONSULTORIO CENTRAL
 REGIONAL LA PAZ
 CAJA DE SALUD DE LA RAMA PEDIATRIA

ITEM:1	CALDERA ELÉCTRICA	CANTIDAD: 2 PIEZA
MARCA:	MODELO:	
PAÍS DE FABRICACIÓN:	AÑO FABRICACIÓN:	
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. CUERPO DE CALENTAMIENTO DE ACERO AL CARBONO O SIMILAR 2. CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 1500 ML O SUPERIOR 3. CON SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO 4. APAGADO AUTOMÁTICO AL LLEGAR A LA TEMPERATURA ALTA 5. DE TIPO MÓVIL O PORTABLE 6. TIPO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN DE 230 VAC ±10V 50HZ 		
RECEPCIÓN CON INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES DE POLICONSULTORIO CENTRAL C.S.B.P. REGIONAL LA PAZ • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO • LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERÁ PROVEER TODOS LOS MATERIALES, INSUMOS Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA OPERACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 		
GARANTÍAS		
<ul style="list-style-type: none"> • EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 		
SOPORTE TECNICO DURANTE LA GARANTÍA COMERCIAL		
<ul style="list-style-type: none"> • MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CON COBERTURA DE MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS MENORES. EN EL CASO DE REPUESTOS LA COBERTURA CORRESPONDE SI LAS CAUSAS DEL MANTENIMIENTO SON LAS SEÑALADAS EN LA GARANTIA COMERCIAL. LA ATENCION DEBERA SER MAXIMO EN DOS DIAS CALENDARIO Y LA REPARACION NO DEBE EXCEDER 7 DIAS CALENDARIO, DESDE EL MOMENTO QUE SE NOTIFICO EN FISICO O EMAIL EL REQUERIMIENTO, SALVO EXCEPCIONES DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS QUE AMERITARAN UN ANÁLISIS Y TRATAMIENTO ESPECIAL 		


 JEFATURA DE ENFERMERIA
 DE POLICONSULTORIO CENTRAL
 REGIONAL LA PAZ
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

La Paz, 16 de Mayo 2022
CITE: LP-HO-JE-N-130-

Señor DR:
Jose Negron

DIRECTOR DE LA CLINICA
REGIONAL LA PAZ

Presente.-


**Ref.: Solicitud de "INICIO DE PROCESO DE COMPRA DE TRIPODES 39900
VARIOS clínico CSBP Regional La Paz.**

De mi mayor consideración:

Dr solicito el inicio de compra de 8 TRIPODES de acuerdo a la partida 39900 VARIOS clínico.

Adjunto cotización y especificaciones técnicas

ITEM: 1	TRIPODES	CANTIDAD: 8 PIEZAS
MARCA:	MODELO:	
FABRICACIÓN:		
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
1. ESTRUCTURA METALICA		
2. MASTIL CON 4 GANCHOS O MEJOR		
3. ALTURA REGULABLE CON PERILLA DE FIJACION		
4. BASE SOBRE 4 PATINES O MAS		
5. PATINES DE ALTO TRAFICO HOSPITALARIO		
6. ALTURA REGULABLE DE 130 CM O A 250 CM		
RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO		
• LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION.		
• PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DIAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO.		
GARANTIAS		
• GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN),		
• GARANTÍA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA CON COBERTURA DE REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA.		
• EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD		


Lic. M^g para Udo Cresco Guzmán
JEFE DE ENFERMERIA
REGIONAL LA PAZ
del Sector de la Banca Privada