

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
INSTALACION DE ABLANDADOR DE AGUA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA		CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
	(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO					
INSTALACION DE ABLANDADOR DE AGUA - POLICONSULTORIO CENTRAL					
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO					
A. REQUISITOS DEL SERVICIO					
<i>En el mantenimiento se debe realizar:</i>					
<i>Se debe realizar la instalación de un ablandador de agua para el sistema de suministro de agua de los calderos.</i>					
<i>Diámetro de ingreso y salida 1"</i>					
<i>Producción 2700 l/h o menor</i>					
<i>Controladores para el equipo</i>					
<i>Filtro de sedimentos.</i>					
<i>Debe contar con sistema de by-pass en caso de alguna falla</i>					
<i>Pruebas de funcionamiento.</i>					
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION					
<i>Guía rápida de manejo de equipos (cuidados, limpieza y desinfección de equipos).</i>					
<i>Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo a lo realizado según lo programado.</i>					
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS					
<i>Realizar las capacitaciones en cuanto a cuidados y manejo del equipamiento para un adecuado funcionamiento</i>					
<i>La empresa adjudicada, realizara la instalacion en día sábado, previa coordinacion con el area correspondiente.</i>					
<i>La empresa adjudicada, realizara mantenimientos preventivos en día sábado, mientras dure la garantía</i>					
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL					
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA					
<i>Experiencia general en la instalacion de ablandadores o sistemas de tratamientos de agua adjuntar documentos de respaldo como órdenes de compra contratos o similar.</i>					
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO					
A. PLAZO					
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio</i>					
B. GARANTIAS					
<i>La empresa proponente deberá presentar una garantía de al menos 1 año o superior por la instalacion (adjutar en la propuesta)</i>					
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO					
<i>Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo</i>					
D. RÉGIMEN DE MULTAS					
<i>Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado</i>					
F. FORMA DE PAGO					
<i>El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P</i>					



Diego Callisaya Gutierrez
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO S.I.
Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL

INSTALACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AGUA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porque no cumple)
		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO				
INSTALACION DE VALVULAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE AGUA- POLICONSULTORIO CENTRAL				
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO				
Revisión general de/para la ubicación de válvulas de seguridad para los niveles				
Identificación de tuberías y sus distribuciones en todos los niveles.				
Instalación de válvulas, para los controles de suministro de agua en los puntos identificados en cada nivel.				
Instalación de manómetros de control visual, juntamente con las válvulas de seguridad instaladas.				
Protección de los ambientes que se realizara la instalación, techos paredes y otros.				
Instalación de una bomba centrífuga en sala de bombas de agua.				
La bomba centrífuga, debe tener para una elevación de al menos 50 metro de altura				
Diámetros de instalación es de 1 1/2" de entrada y salida de agua.				
Pruebas de funcionamiento.				
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION				
Presentación de un plano isométrico con las valvulas de seguridad identificando las ubicaciones de las mismas. * opcional				
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo a lo realizado según lo programado.				
E. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS				
La empresa adjudicada, realizara la instalacion en día sábado, previa coordinación con el area correspondiente.				
F. OTROS				
El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)				
La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica policonsultorio				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA				
Experiencia General en la instalacion de Valvulas de seguridad adjuntar documento de respaldo como ordenes de compra, contratos o similar.				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO				
A. PLAZO				
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio				
B. GARANTIAS				
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario (adjuntar en la propuesta)				
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO				
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado				
F. FORMA DE PAGO				
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..				

Diego Callisaya Gutierrez
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO S.I.

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO				
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA-POLICONSULTORIO CENTRAL				
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO				
<i>En el mantenimiento se debe realizar:</i>				
<i>Revisión de todo el sistema a tierra del Policonsultorio Central.</i>				
<i>Limpieza del registro de tierra y ajuste de conexión electrodo – cable.</i>				
<i>El equipo de medición debe contar con la calibración correspondiente.</i>				
<i>Mantenimiento Preventivo, Predictivo de los sistemas de Puesta Tierra.</i>				
<i>Mantenimiento Correctivo de los sistemas de Puesta Tierra si así correspondiera</i>				
<i>Implementación de aterramiento para cubrir la demanda de protección en Tablero General.</i>				
<i>Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del tablero general de Rayos x</i>				
<i>Implementación de aterramiento adicional para cubrir la demanda de protección del área de informática</i>				
<i>Presentar protocolo de prueba de resistencia de SPT, una vez concluido el trabajo</i>				
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION				
<i>Protocolo de mantenimiento.</i>				
<i>Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.</i>				
<i>Presenta informe final con las recomendaciones necesarias (dos copias en físico y una copia digital)</i>				
C. OTROS				
<i>El proponente debe expresar su compromiso de responsabilidad del buen manejo durante el mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos. (adjuntar con la propuesta)</i>				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA				
<i>Experiencia General en el mantenimiento de sistemas de puesta a tierra adjuntar documento de respaldo como ordenes de compra, contratos o similar.</i>				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO				
A. PLAZO				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio</i>				
<i>El servicio consta de un evento , por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingeniería Biomedica Policonsultorio</i>				
B. GARANTIAS				
<i>La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjuntar en la propuesta)</i>				
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO				
<i>Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo</i>				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
<i>Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado</i>				
F. FORMA DE PAGO				
<i>El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..</i>				

Diego Callacava Gutierrez
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.i.
Caja de Salud de la Banca Privada

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
 MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO				
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA FRIA - POLICONSULTORIO CENTRAL				
DETALLES DE LOS EQUIPOS				
MARCA: WEQ				
MODELO: W22				
CANTIDAD: 3 EQUIPOS				
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO				
En el mantenimiento se debe realizar:				
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.				
Revisión Del Sistema control.				
Reparación de revestimiento interno de las bombas.				
Reparación de revestimiento externo de las bombas.				
Revisión y/o cambio de los sellos mecánicos, rodamientos y otros, que puedan afectar el funcionamiento del equipo.				
realizar las pruebas de funcionamiento				
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION				
Protocolo de mantenimiento.				
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
F. OTROS				
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA				
Experiencia general en el mantenimiento de bombas de agua respaldar con ordenes de compra, contratos o similares.				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO				
A. PLAZO				
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio				
B. GARANTIAS				
La empresa proponente deberá presentar una garantía de buen funcionamiento como mínimo 60 días calendario.(adjutar en la propuesta)				
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO				
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central. Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado				
F. FORMA DE PAGO				
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..				


 Diego Caillava Gutierrez
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO T.T.
 Caja de Salud de la Banca Privada

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE - FRIA

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad		Observaciones (especificar por qué no cumple)
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA		CUMPLIMIENTO		
	(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO					
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DE AGUA CALIENTE - FRIA					
características de los equipos					
EQUIPO	MARCA	CANTIDAD			
BOMBAS DE AGUA	CITY PUMPS	2			
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO					
A. REQUISITOS DEL SERVICIO					
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar :</i>					
Inspecciona y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo					
Revisión de estado de las bombas de agua fría y caliente					
Revisión de no existencia de fugas y sellado de los mismos					
Revisión y limpieza de tablero de control de funcionamiento					
reemplazo de contactores de control de las bombas de agua fría y caliente					
Reemplazo de alternador de bombas					
Revisión y control de presión y manómetros – hidrocél					
Sustitución de retenes si fuese necesario					
Revisión y ajuste de sistema eléctrico/electrónico					
Revisión y ajuste de sistema mecánico					
Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde					
Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas					
Realizar pruebas de funcionamiento					
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS					
<i>El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.</i>					
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION					
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.					
F. OTROS					
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>					
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL					
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA					
Experiencia General en el mantenimiento de bombas de agua adjuntar documento de respaldo como órdenes de compra, contratos o similar.					
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO					
A. PLAZO					
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio.</i>					
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO					

El servicio se realizara en Clínica regional La Paz, calle Ormachea c.2.				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
Las multas serán computables del 0.3% por día retrasado				
F. FORMA DE PAGO				
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la C.S.B.P.				
G. OTROS				
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente:				
<ul style="list-style-type: none"> • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización. 				


 Diego Collisaya Gutierrez
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.l.
 Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y PUENTE DE GAS

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO				
MANTENIMIENTO DE DUCTOS Y PUENTE DE GAS - POLICONSULTORIO CENTRAL				
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO				
En el mantenimiento se debe realizar:				
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir todos los puntos de gas.				
- Sala de calderos.				
- Cocina				
Revisión de fugas y pruebas de hermeticidad				
Revisión de los detectores de fugas de gas.				
Limpieza general				
Mantenimiento de 4 extintores de emergencia de las áreas, donde se encuentran instaladas los puntos de gas.				
El proponente deberá presentar la certificación de autorización emitida por la ANH.				
Todos los equipos deben estar en funcionamiento				
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION				
Protocolo de mantenimiento.				
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
C. OTROS				
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA				
Experiencia general en el mantenimiento de puentes de gas adjuntar como ordenes de compra, contratos o similares.				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO				
A. PLAZO				
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio				
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO				
Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
Las multas seran computables del 0,3% por día retrasado				
F. FORMA DE PAGO				
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..				

Diego Calsaya Gutierrez
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
Caja de Salud de la Banca Privada

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
CLINICA REGIONAL LA PAZ
ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS
MANTENIMIENTO PUENTE DE REGULACIÓN
DE GAS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente	Para la calificación de la entidad		
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar por qué no cumple)
		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO				
<i>MANTENIMIENTO PUENTE DE REGULACION DE GAS</i>				
<i>características de los equipos</i>				
EQUIPO				
Puente de Regulación y Medición				
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO				
<i>En el mantenimiento preventivo (MPP) se debe realizar :</i>				
Mantenimiento general de la cámara de derivación				
Mantenimiento general del PRM (Puente de Regulación y Medición)				
Mantenimiento general de la instalación interna.				
Mantenimiento general del sistema de medición y confirmación metrológica de los instrumentos de medición				
Mantenimiento del sistema de puesta a tierra				
Mantenimiento del sistema de protección catódica				
Subsanar observaciones técnicas posterior al mantenimiento de la gestión 2021 (según corresponda)				
Realizar las pruebas de funcionamiento				
B. EQUIPO MÍNIMO				
La empresa debe contar con instrumentos para el mantenimiento, debidamente calibrados y comprados, si así lo requiera				
C. PROVISIÓN DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS				
<i>El servicio de MPP y MCE deberá incluir todo el material e insumos necesarios para realizar los trabajos correspondientes.</i>				
D. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION				
Protocolo de mantenimiento.				
E. OTROS				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA				
Experiencia general en el mantenimiento de puentes de regulación de gas adjuntar órdenes de compra, contratos o similar.				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO				
A. PLAZO				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 días calendario, a partir de la orden de proceder emitida por el fiscal de servicio.</i>				

<i>El mantenimiento se realizará según cronograma.</i>				
C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO				
El servicio se realizara en Clínica regional La Paz, calle Ormachea c.2.				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
Las multas serán computables del 0.3% por día retrasado				
F. FORMA DE PAGO				
El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la C.S.B.P.				
G. OTROS				
El proponente adjudicado y su personal no debe infringir en lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • No podrá subcontratar el servicio. • No podrá ingresar a personas ajenas sin previa autorización. 				


 Diego Callisava Gutierrez
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.l.
 Caja de Salud de la Banca Privada


CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
 MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)
		SI	NO	
I. DETALLE DEL SERVICIO				
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE REFRIGERACION DE ALMACEN FARMACIA - POLICONSULTORIO CENTRAL				
DETALLES DE LOS EQUIPOS				
DESCRIPCION	DATOS			
EQUIPO	AIRE ACONDICIONADO			
MODELO	42BQ057717HC			
ENFRAMIENTO Y CALEFACCION	57000 BTU/H			
REFRIGERANTE	R22			
CANTIDAD	2			
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO				
En el mantenimiento se debe realizar:				
En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.				
Mantenimiento preventivo y correctivo de ambos sistemas				
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema fan				
Revisión del gas de suministro				
Revisión de fugas de gas				
Revisión el caudal de aire suministrado en cada punto				
Revisión de temperatura de suministro en los dos estados de calefacción y refrigeración				
realizar las pruebas de funcionamiento				
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION				
Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.				
C. OTROS				
La empresa adjudicada, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA				
Experiencia general en el mantenimiento de sistemas de refrigeración adjuntar ordenes de compra, contratos o similar.				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO				
A. PLAZO				
El plazo de entrega del servicio es 15 días hábiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio				
El servicio consta de un evento, por tanto se debe coordinar con el departamento de Ingeniería Biomédica Policonsultorio				
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO				
Se realizará en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo				
D. RÉGIMEN DE MULTAS				
Las multas serán computables del 0,3% por día retrasado				
F. FORMA DE PAGO				
El pago se realizará una vez concluido el servicio con la conformidad del área técnica de la C.S.B.P..				


 Diego Callisaya Gutiérrez
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.l.
 Caja de Salud de la Banca Privada



CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
POLICONSULTORIO CENTRAL LA PAZ
 MODALIDAD COMPARACION DE PROPUESTAS / EVENTUAL
MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUE Y BOMBAS DE AGUA CALIENTE

La Empresa Proponente, debe manifestar su aceptación y si es el caso, adicionar cualquier comentario que considere conveniente para aclarar su oferta. Asimismo, deberán adjuntar la documentación de respaldo que corresponda y firmar al pie del Formulario.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS	Para ser llenado por el proponente		Para la calificación de la entidad																	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)	CUMPLE		Observaciones (especificar el porqué no cumple)																
		SI	NO																	
I. DETALLE DEL SERVICIO																				
MANTENIMIENTO DE TERMOTANQUE Y BOMBAS DE AGUA CALIENTE - POLICONSULTORIO CENTRAL																				
DETALLES DE LOS EQUIPOS																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>MARCA</th> <th>DATOS</th> <th>cantidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Termotanque</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Bombas de agua caliente</td> <td>DAB</td> <td>N81036</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Bomba de recirculación</td> <td>WEQ</td> <td>0.5 HP</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIPCIÓN	MARCA	DATOS	cantidad	Termotanque			1	Bombas de agua caliente	DAB	N81036	4	Bomba de recirculación	WEQ	0.5 HP	1				
DESCRIPCIÓN	MARCA	DATOS	cantidad																	
Termotanque			1																	
Bombas de agua caliente	DAB	N81036	4																	
Bomba de recirculación	WEQ	0.5 HP	1																	
II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO																				
A. REQUISITOS DEL SERVICIO																				
<i>En el mantenimiento se debe realizar:</i>																				
<i>En el mantenimiento preventivo se debe inspeccionar y corregir los desperfectos en cuanto a suministros cercanos al equipo.</i>																				
<i>Mantenimiento preventivo y correctivo de termotanque</i>																				
<i>Mantenimiento preventivo y correctivo de las bombas de agua 3/4hp</i>																				
<i>Revisión de la bomba de recirculación</i>																				
<i>Revisión y ajuste de temperatura y presión de agua.</i>																				
<i>Revisión del sistema de control eléctrica/electrónico.</i>																				
<i>Revisión del estado de las electroválvulas y válvulas si corresponde</i>																				
<i>Revisión y medición de tensión y corriente de las bombas.</i>																				
<i>Pruebas generales de funcionamiento y puesta en marcha.</i>																				
<i>Revisión de fugas de líquidos.</i>																				
<i>realizar las pruebas de funcionamiento</i>																				
B. ASISTENCIA TÉCNICA Y DOCUMENTACION																				
<i>Presentación de informes técnicos y protocolos será de manera única y de acuerdo al mantenimiento realizado según lo programado.</i>																				
C. OTROS																				
<i>La empresa adjudica, debe coordinar los mantenimientos con el área de mantenimiento, ingeniería biomédica clínica</i>																				
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL																				
A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA																				
<i>Experiencia general en el mantenimiento de de termotanques y bombas de agua caliente adjuntar ordenes de compras ,contratos o similar.</i>																				
IV. CONDICIONES DEL SERVICIO																				
A. PLAZO																				
<i>El plazo de entrega del servicio es 15 dias habiles, a partir de la firma de contrato y/o orden de servicio</i>																				
B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO																				
<i>Se realizara en los ambientes de Policonsultorio central, Calle Capitan Ravelo esq. Montevideo</i>																				
D. RÉGIMEN DE MULTAS																				
<i>Las multas seran computables del 0,3% por dia retrasado</i>																				
F. FORMA DE PAGO																				
<i>El pago se realizara una vez concluido el servicio con la conformidad del area tecnica de la C.S.B.P..</i>																				

Diego Callisaya Gutierrez
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO a.i.
 Caja de Salud de la Banca Privada