

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Cantidad	Descripción	Especificación técnica
5	Cinta Métrica	Con cinta métrica de cm de ancho color blanco con números de color negro con preferencia resistente a la limpieza, de fácil lectura el 0 cm debe estar en la base y terminar en 188 cm aprox.
10	Baldes	De plástico resistente de 8 a 10 litros aprox con tapa.
12	Termómetros	Se adjunta las especificaciones.
12	Hule (metros)	Hule de primera calidad, resistente ha lavado con soluciones de limpieza y desinfectante de color beis.
6	Cortinas	Material de plástico transparente de primera calidad con los orificios y respectivos ganchos para sujetar los rebordes debe estar reforzado con tela tipo impermeable y con un orificio al centro tipo ventana, medida 4 metros por 3 metros aprox.
6	Contenedores	De plástico de color transparente con agarrador, con tapa de dos colores para diferenciar capacidad de 17 litros aprox.
12	Tapers	De plástico resistente, transparente las tapas con opción a dos colores, para diferenciar lo limpio y sucio. Medidas aprox 25x15 altura 13cm.
2	Calderas Eléctrica	Se adjunta especificaciones


 Lic. Marcela R. Condori Canaviri
 JEFA/IRA DE ENFERMERIA
 DE POLI CONSULTORIO CENTRAL
 REGIONAL LA PAZ
 CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA


ITEM:1	CALDERA ELÉCTRICA	CANTIDAD: 2 PIEZA
MARCA:	MODELO:	
PAIS DE FABRICACIÓN:	AÑO FABRICACIÓN:	
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. CUERPO DE CALENTAMIENTO DE ACERO AL CARBONO O SIMILAR 2. CAPACIDAD DE VOLUMEN DE 1500 ML O SUPERIOR 3. CON SISTEMA DE CONTROL DE ENCENDIDO 4. APAGADO AUTOMÁTICO AL LLEGAR A LA TEMPERATURA ALTA 5. DE TIPO MÓVIL O PORTABLE 6. TIPO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN DE 230 VAC ±10V 50HZ 		
RECEPCIÓN CON INSTALACIÓN, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES DE POLICONSULTORIO CENTRAL C.S.B.P. REGIONAL LA PAZ • PLAZO: NO MAYOR A 15 DÍAS CALENDARIO 		
GARANTÍAS		
<ul style="list-style-type: none"> • EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 		


 Lic. Mariana de Concha Canavari
 JEFATURA DE ENFERMERIA
 DE POLICONSULTORIO CENTRAL
 REGIONAL LA PAZ
 CAJA DE SALUD DE LA RANCA PRIVADA

ÍTEM: 1	TERMOMETRO DE PUNTA FLEXIBLE	CANTIDAD: 12 PIEZA
MARCA: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	MODELO: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	
PAÍS DE FABRICACIÓN: (A ESPECIFICAR POR EL PROPONENTE)	AÑO FABRICACIÓN:	
I. REQUISITOS BASICOS:		
CARACTERISTICAS TECNICAS		
GENERALES <ul style="list-style-type: none"> • TERMOMETRO DIGITAL DE PUNTA FLEXIBLE • PARA MEDICION ORAL, AXILAR O RECTAL • LECTURA RAPIDA EN MENOS DE 1 MINUTO • PANTALLA LCD • APAGADO AUTOMATICO • RESISTENTE AL AGUA • DESINFECTABLE • BATERIAS O PILAS REEMPLAZABLES • ALARMAS AUDITIVAS Y/O VISUALES • RANGO DE TEMPERATURA 32° A 42° O MEJOR • MEMORIA GUARDA VALORES • COLORES DE AL MENOS DOS PROPUESTAS PARA ELECCION DE LA INSTITUCION. 		
ACCESORIOS REQUERIDOS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. TERMOMETRO 2. PROTECTOR O ESTUCHE 		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA		
<ul style="list-style-type: none"> • CATALOGO O FICHA TÉCNICA: ADJUNTAR EN LA PROPUESTA EN FORMATO FÍSICO EN IDIOMA ESPAÑOL CON IMAGEN Y DATOS TÉCNICOS QUE RESPALDEN EL CUMPLIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 		
RECEPCION CON INSTALACION, PRUEBAS, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES CSBP REGIONAL LA PAZ PREVIA COORDINACION • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS HABILES, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. 		
GARANTIAS		
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTIA COMERCIAL: EL PERIODO DE ESTA GARANTIA SERA NO MENOR A UN AÑO VIGENTE A PARTIR DE LA EMISION DEL ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD. 		


 C.A. SUTAMBA DE CONDORI LANAVINI
 JEFATURA DE ENFERMERIA
 DE POLI CONSULTORIO CENTRAL
 REGIONAL LA PAZ
 CAJA DE SALUD DE LA RANCA PRIVADA

ITEM:1	TRIPODES	CANTIDAD: 8 PIEZAS
MARCA: AMD	MODELO: MA – 3C	
FABRICACIÓN: CHINA		
I. REQUISITOS BÁSICOS:		
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1. ALTURA REGULABLE DE 136 A 230 CM. 2. ALTURA REGULABLE CON PERILLA DE FIJACIÓN. 3. BASE PLÁSTICA CON 5 RUEDAS (DIA.50MM). 4. PATINES DE ALTO TRÁFICO HOSPITALARIO. 5. MÁSTIL CON 4 GANCHOS CROMADOS. 6. ESTRUCTURA DE ACERO CROMADO. 7. BASE DE PLÁSTICO ABS. 		
RECEPCION O ENTREGA DEL EQUIPO		
<ul style="list-style-type: none"> • LUGAR: EN AMBIENTES DE LA CSBP REGIONAL LA PAZ, PREVIA COORDINACION. • PLAZO: NO MAYOR A TREINTA DÍAS CALENDARIO, DENTRO DE ELLO INCLUYE LA INSTALACION Y LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y ACEPTACION DEL EQUIPO. 		
GARANTÍAS		
<ul style="list-style-type: none"> • GARANTÍA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACIÓN: EQUIPO OFERTADO ES NUEVO (NO ES REACONDICIONADO NI DE DEMOSTRACIÓN), • GARANTÍA COMERCIAL: EQUIPO CUENTA CON GARANTÍA CON COBERTURA DE REPARACIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DEL EQUIPO, PARTES, PIEZAS QUE RESULTEN CON FALLAS Y/O DEFECTOS DE FABRICA, VICIOS OCULTOS, • EL PERIODO DE ESTA GARANTÍA SERA 6 MESES VIGENTE A PARTIR DE LA EMISIÓN DEL ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD 		


 H. C. OROSCO